

TAG	O QUE FAZ
<body>	<p><b>Bgcolor</b> = define a cor do fundo da página</p> <p><b>Text</b> = define a cor do texto padrão da página</p> <p><b>Background</b> = permite inserir uma imagem como fundo da página</p>
<hr>	<p><b>width</b> = tamanho da linha em percentagem</p> <p><b>size</b> = largura da linha</p> <p><b>align</b> = alinhamento da linha</p> <p><b>noshade size</b> = ... especifica uma linha horizontal sólida, sem sombreamento (o default é a sombreada).</p> <p><b>Color</b> = determina uma cor para a linha. O default é o cinza</p>
<ol>	<p><b>Start</b> = especifica o número a partir do qual os itens começam a ser contados. <u>Ex: &lt;ol start=3&gt;</u></p> <p><b>Type</b> = modifica o tipo do numerador que pode ser: número, letras ou algarismo romano.</p>
<ul>	<p><b>Type</b> = modifica o tipo do marcador (símbolo), que pode ser:</p> <p><b>Circle</b> = um círculo vazio. <u>Ex: &lt;ul type=circle&gt;</u></p> <p><b>Disc</b> = um círculo cheio. <u>Ex: &lt;ul type=disc&gt;</u></p> <p><b>Square</b> = um quadrado cheio <u>Ex: &lt;ul type=square&gt;</u></p>
<marquee>	<p>1. <b>behavior</b> = "..."</p> <p>-&gt; scroll      O texto passa no ecrã</p> <p>-&gt; slide      O texto passa e para</p> <p>-&gt; alternate   O texto anda de um lado para o outro.</p> <p>2. <b>direction</b> = "..."</p> <p>-&gt; down      O texto entra de cima para baixo</p> <p>-&gt; left      O texto entra à esquerda</p> <p>-&gt; right      O texto entra à direita</p> <p>-&gt; up      O texto entra de baixo para cima</p> <p>3. <b>scrollamount</b> = "..."</p> <p>Determina velocidade, quanto menor o valor, mais devagar é a velocidade</p> <p>4. <b>Width</b> = "... e <b>Height</b>="..."</p> <p>-&gt; width      largura que terá o local do marquee</p> <p>-&gt; height      altura que terá o local do marquee</p>
<img>	<p><b>src</b> nome da imagem a ser mostrada.</p> <p><b>height</b> altura da imagem em pixels</p> <p><b>width</b> largura da imagem em pixels</p> <p><b>border</b> define o tamanho em pixels da moldura que rodeia a imagem</p> <p><b>align=middle</b> centra a base do texto com o centro da imagem</p> <p><b>align=left</b> faz a imagem flutuar à esquerda enquanto o texto circunda a imagem à direita.</p> <p><b>align=top</b> alinha o texto no topo</p> <p><b>align=right</b> faz a imagem flutuar à direita enquanto o texto circunda imagem à esquerda.</p>

TAG	O QUE FAZ
<a href>	<b>Cria uma hiperligação a outra página (Externos)</b>
	<A HREF=Drive \ pasta \ documento HTML>texto do link </A>
	<b>Cria uma hiperligação à própria página (Internos)</b>
	<i>Define-se a marca (ancora)(marcador)</i>
	<A NAME=nome da marca></A>
	<i>Criar a hiperligação ao marcador</i>
	<A HREF=#nome da marca>texto do link</A>
	<b>Criar uma hiperligação a um endereço da Internet</b>
	<A HREF=http://endereço>texto do link</A>
	<b>Criar uma hiperligação a um endereço de correio electrónico</b>
	<A HREF=maito:endereço de correio electrónico>texto do link</A>
<table>	<b>Width</b> define a largura da tabela ou da célula
	<b>Height</b> define a altura da tabela ou da célula
	<b>Cellpadding</b> define a margem dentro das células
	<b>Cellspacing</b> define o espaço entre as células (distância aos limites da célula)
	<b>Bgcolor</b> define a cor de fundo da tabela ou da célula
	<b>border</b> – limites
<tr>	<b>rowspan</b> – união de linhas
<td>	<b>colspan</b> – união de colunas
Frames (exemplo de 1 coluna e 2 linhas)	<pre> &lt;FRAMESET COLS="30%, 70%"&gt; &lt;FRAME SRC=coluna1.html&gt; &lt;frameset ROWS="20%, 80%"&gt; &lt;FRAME SRC=linha1.html&gt; &lt;FRAME SRC=linha2.html&gt; &lt;/frameset&gt; &lt;/FRAMESET&gt; </pre>